## [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

### भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

# अधिसूचना सं. 21/2019 – सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि. .....(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 25/1998—सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

## उक्त अधिसूचना में,--

- (i) आरेंभिक पैरा में, "उपशीर्ष सं." शब्दों के स्थान पर "शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:--

#### "सारणी

	<del></del>
शीर्ष या उपशीर्ष या	वर्णन
टैरिफ मद	
(2)	(3)
7017 10 00 या	अर्ध चालक वेफरों के उत्पादन के लिए विसरण और ऑक्सीकारक
7020 00	भट्टियों में प्रविष्ट कराने के लिए डिजाइन किए गए क्वार्ट्ज़ रिएक्टर ट्यूब
	और होल्डर।
8419 89 या 8486	अर्ध चालक उत्पादन के लिए रसायनिक वाष्प निक्षेप उपस्कर।
8419 90 या 8486	अर्ध चालक उत्पादन के लिए रसायनिक वाष्प निक्षेप उपस्कर के पुर्जे।
8421 19 या 8486	अर्ध चालक वेफर प्रसंस्करण के लिए स्पिन शुष्कित्र।
8421 91 00 या	अर्ध चालक वेफर प्रसंस्करण के लिए स्पिन शुष्कित्रों के पुर्जें ।
8486	
8424 89 या 8486	विद्युत लेपन क्रिया से पूर्व अर्ध चालक पैकेजों की धातु लीड से सफाई
	और संदूषण हटाने की डिंफलेस मशीनें ।
8424 89 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के उत्कीर्णन, कर्तन या सफाई के लिए फुहारन
	साधित्र ।
8424 90 00 या	अर्ध चालक वेफरों के उत्कीर्णन, कर्तन या सफाई के लिए फुहारन
8486	साधित्र के पुर्जें ।
8456 11 00 या	अर्ध चालक वेफरों के उत्पादन में लेजर या अन्य प्रकाश या फोटो-बीम
8456 12 00 या	द्वारा सामग्री को हटाकर किसी सामग्री के कार्य करने की मशीन ।
8486	
8456 90 10 या	
8486	पैटर्न के लिए लेजर या अन्य प्रकाश या फोटो-बीम, अल्ट्रासोनिक,
	विद्युत-विसर्जन, विद्युत-रसायन, इलैक्ट्रोनबीम, आयोनिक-बीम या
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	हैरिफ मद (2) 7017 10 00 या 7020 00  8419 89 या 8486 8419 90 या 8486 8421 19 या 8486 8421 91 00 या 8486 8424 89 या 8486 8424 89 या 8486 8426 11 00 या 8486 8456 11 00 या 8486 8456 12 00 या 8486 8456 90 10 या

प्लाजमा आर्क प्रक्रियाओं द्वारा सामग्री को हटाकर किसी र करने के लिए मशीन औजार । 11. 8486 40 00 अर्ध चालक युक्तियों के पैटर्न के लिए मास्क और रैटिकल	सामग्रा क काय
·	
11   8486 40 00   1 (48) NIMON UIGAULON UZA ON IMILITAD (41) NIZONO	
करने या मरम्मत करने के लिए फोक्सड आयन बीम मिलिं	
12. 8456 90 90 या लेजर बीम द्वारा अर्ध चालक उत्पादन में कर्तन संबंधन	ट्रका क ।यत
8486 लेजर कर्तक ।	<del>3. 33 : 7</del>
13. 8464 10 या 8486 टुकड़ों या वेफरों या चिपों में मोनोक्रिस्टल अर्ध चालक पा	त्रा म साइग क
लिए मशीन ।	-E. f
14. 8464 20 00 या अर्ध चालक वेफरों के प्रसंस्करण के लिए संदलन, पोलि	1श करन आर
8486 परत चढ़ाने की मशीन ।	<del></del>
15. 8464 90 00 या अर्ध चालक वेफरों के अभिदायन या संगणना के लिए डाय	सिंग मशान ।
8486	, ,
16.   8466 91 00 या   अर्ध चालक वेफरों के प्रसंस्करण के लिए संदलन, पोलि	शि करने और
8486 परत चढ़ाने की मशीन के पुर्जें।	
17.   8466   91   00   या   ट्रुकड़ों या वेफरों या चिपों में मोनोक्रिस्टल अर्ध चालक पा	त्रों में सोईंग के
8486 लिए मशीनों के पुर्जें।	<u> </u>
18. 8466 91 00 या अर्ध चालक वेफरों में अभिदयन या संगणना के लिए डाय	सिंग मशीन के
8486 पुर्जें।	
19.   8466 93 या 8486   अर्ध् चालक युक्तियों के पैटर्न के लिए मास्क और रेटिक्ट	
करने या मरम्मत करने के लिए फोक्सड आयन बीम मि	लिंग मशीन के
पुर्जें ।	2.2.0
20. 8466 93 या 8486 अर्ध चालक वेफरों के उत्पादन में लेजूर या अन्य प्रकाश	
द्वारा सामग्री को हटाकर किसी सामग्री के कार्य करने की	मशीन के पुर्ज
	0 2 %
21. 8466 93 या 8486 अर्ध चालक सामग्री पर शुष्कित उत्कीर्णन पैटर्न के लिए म	
22. 8466 93 या 8486 लेजर बीम द्वारा अर्ध चालक उत्पादन के लिए कर्तन संबंध	न ट्रेको के लिए
लेजर कर्तकों के पुर्जें ।	76
23. 8466 93 या 8486 अर्ध चालक वेफरों के कर्तन या सफाई के लिए साधित्रों के	
24. 8477 10 00 या अर्धचालकों के संयोजन के लिए कैप्सूल तैयार करने का उ	पस्कर ।
8479 89	2 26
25. 8477 90 00 या अर्धचालकों के संयोजन के लिए कैप्सूल तैयार करने के उ	उपस्कर के पुर्जें
8479 90	
26. 8479 50 00 या अर्ध चालक युक्तियों के लिए अर्ध चालक वेफरों, कैसिट	
8486 और अन्य सामग्री के लिए परिवहन, संभलाई और भंग	डारण के लिए
स्वचालित मशीन ।	
27. 8479 89 या 8486 मोनोक्रिस्टल अर्ध चालक पात्रों को वर्धित करने या खींचने व	के साधित्र ।
28. 8479 89 या 8486 अर्ध चालक वेफरों के लिए अभिरोहन निक्षेप मशीन।	
29. 8479 89 या 8486 अर्ध चालक वेफरों पर कणक्षेपण द्वारा भौतिक निक्षेप के ि	
30. 8479 89 या 8543 अर्ध चालक वेफरों के गीलें उत्कीर्णन, विकास, कर्तन य	ग सफाई और
30 00 या 8486 वपटे पैनल प्रदर्शन के लिए उपस्कर ।	
31. 8479 89 या 8486 अर्धचालकों के संयोजन के लिए डाई लगे उपस्कर, टेप स	वचालित बोंडर
और तार बोंडर ।	
32. 8479 89 या 8486 अर्ध चालक लीड को झुकाने, मोड़ने और सीधा करने के ि	तए मशीन ।

33. 8479 89 या 8486 अर्ध चालक उत्पादन के लिए भौतिक निक्षेप उपस्कर । 34. 8479 89 या 8486 अर्ध चालक वैफरों पर लेपन चलचित्र पायसीकरण के रि	
1 34.   04/3 03 91 0400   919 91(197 917(1 91 (191 91(197 9191))	लाग्रं स्थिनर ।
35. 8479 90 या 8486 अर्ध चालक पात्रों को वर्धित करने या खींचने के लिए उ	
36. 8479 90 या 8486 अर्ध चालक वेफरों के लिए कणक्षेपण निक्षेप के पुर्जें ।	71471 47 30
37. 8479 90 या 8486 अर्ध चालक वेफरों के अधिरोपन द्वारा भौतिक निक्षेप वे	के लिए जास्कर के
पूर्ज ।	ग लिए ७५२५७२ पर
	ग उत्सालित होंटर
38.   8479 90 या 8486   अर्ध चालक के संयोजन के लिए डाई लगे उपस्कर, टे और तार बोंडर के पुर्जें ।	प स्पपालित बाउर
	लिए गिस्स के एर्से
39.   8479 90 या 8486   अर्ध चालक वेफरों पर लेपन चलचित्र पायसीकरण के ी	।लाए ।स्पनर क पुज
10 0470 00 TH 0542 200 THAT THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	मा सामार्च के बिग
40. 8479 90 या 8543 अर्ध चालक वेफरों की गीली उत्कीर्णन, विकास, कर्तन	या सफाई के लिए
90 00 या 8486 और चपटे पैनल प्रदर्शन के लिए उपस्कर पुर्जें।	<del>- 100</del>
41. 8479 90 या 8486 अर्ध चालक युक्तियों के लिए अर्ध चालक वेफर, वेप	
बक्सों और अन्य सामग्री के परिवहन, संभलाई और	र मडारण क ।लए
स्वचालित मशीन के पुर्जे ।	<del></del>
42. 8479 90 या 8486 अर्ध चालक लीड के लिए झुकाने, मोड़ने और सीधा क	रन के लिए मशान
के पुजें।	<del></del>
43. 8479 90 या 8486 अर्ध चालक उत्पादन के लिए भौतिक निक्षेप उपस्कर वे	
44. 8480 71 00 या अर्ध चालक युक्तियों के विनिर्माण के लिए इंजेक्शन अ	गर सपाड़न साच
8486	
45. 8514 10 00 या अर्ध चालक वेफरों पर अर्ध चालक युक्तियों के विनिम	गण के लिए राधक
8486 उष्मायित भट्टी और चूल्हे ।	00 ( ) 0
46. 8514 20 00 या अर्ध चालक वेफरों पर अर्ध चालक युक्तियों के रि	विनिमाण के लिए
8486 इंडक्टेंस या डाई इलैक्ट्रिक भट्टियां और चूल्हे ।	
47. 8514 30 या 8486 अर्ध चालक वेफरों पर अर्ध चालक युक्तियों के विनिम	गण के लिए राधक
उष्मायित भट्टी और चूल्हे के पुर्जें ।	
48. 8514 30 या 8486 अर्ध चालक वेफरों में तीव्र तापन के लिए उपस्कर ।	
49.   8514 90 00 या   शीर्ष 8514 10 से 8514 30 या 8486 के अंतर्गत आने	। वाला भाट्टया आर
8486 चूल्हों के पुर्जें।	
50.   8514 90 00 या   वेफरों के तीव्र तापन के लिए उपस्कर पुर्जें ।	
8486	
51.   8543 10 10 या   अर्ध चालक सामग्री की डोपिंग के लिए आयन इंप्लांटर	
8486	<u>.                                    </u>
52.   8543 या 9017 20   चित्ररोधी लेपित सबस्ट्रेटों से मास्क और रेटिकल के	
किए जाने वाले किसी प्रकार के पैटर्न जिनत्र उपस्कर वे	के पुर्जे और साधित्र
53. 8543 90 00 या अर्ध चालक सामग्री की डोपिंग के लिए आयन इंप्लांटर	के पुर्जें ।
8486	
54.   8543 90 00 या   चित्ररोधी लेपित सबस्ट्रेटों से मास्क और रेटिकल के उ	
9017 90 00 किए जाने वाले किसी प्रकार के पैटर्न जिनत्र उपस्कर वे	के पुर्जें और साधित्र
1	
55. 8486 20 00 सुग्राहीकृत अर्ध चालक सामग्री पर प्रक्षेपण या आरेख	न के परिपक्क पैटर्न
के लिए उपस्कर ।	

56.	8486 90 00	शीर्ष 90 10 41 से 90 10 49के अंतर्गत आने वाले उपस्कर के पुर्जें और साधित्र ।
57.	9011 10 00	विनिर्दिष्ट रूप से अर्ध चालक वेफरों और रेटिकलों की संभलाई और परिवहन के लिए डिजाइन किए गए उपस्कर के साथ फिट किए गए आष्टिकल स्टीरियोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी।
58.	9011 20 00	विनिर्दिष्ट रूप से अर्ध चालक वेफरों या रेटिकलों की संभलाई और परिवहन के लिए डिजाइन किए गए उपस्कर के साथ फिट किए गए फोटोमाइक्रोग्राफिक सूक्ष्मदर्शी।
59.	9011 90 00	विनिर्दिष्ट रूप से अर्ध चालक वेफरों या रेटिकलों की संभलाई और परिवहन के लिए डिजाइन किए गए उपस्कर के साथ फिट किए गए आप्टिकल स्टीरियोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी के पुर्जें और साधित्र।
60.	9011 90 00	विनिर्दिष्ट रूप से अर्ध चालक वेफरों या रेटिकलों की संभलाई और परिवहन के लिए डिजाइन किए गए उपस्कर के साथ फिट किए गए फोटोमाइक्रोग्राफिक सूक्ष्मदर्शी के पुर्जें और साधित्र।
61.	9012 10	विनिर्दिष्ट रूप से अर्ध चालक वेफरों या रेटिकलों की संभलाई और परिवहन के लिए डिजाइन किए गए उपस्कर के साथ फिट किए गए इलेक्ट्रोन बीम सूक्ष्मदर्शी।
62.	9012 90 00	विनिर्दिष्ट रूप से अर्ध चालक वेफरों या रेटिकलों की संभलाई और परिवहन के लिए डिजाइन किए गए उपस्कर के साथ फिट किए गए इलेक्ट्रोन बीम सूक्ष्मदर्शी के पुर्जें और साधित्र।
63.	9030 90	अर्ध चालक वेफरों या युक्तियों को मापने या जांच करने के उपकरणों और उपस्करों के पुर्जें और साधित्र ।
64.	9031 41 00	अर्ध चालक वेफरों या युक्तियों के निरीक्षण का प्रकाशीय उपकरण और उपस्कर या अर्ध चालक युक्तियों के विनिर्माण में उपयोग किए गए फोटो मास्क या रेटिक्लस।
65.	9031 49 00	अर्ध चालक वेफरों पर सतह कणिकीय संदूषण को मापने के लिए प्रकाशीय उपकरण और उपस्कर ।
66.	9031 90 00	अर्ध चालक युक्तियों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले फोटो मास्क या रेटिकलों के निरीक्षण के लिए या अर्ध चालक वेफरों या युक्तियों के निरीक्षण के लिए प्रकाशीय उपकरण और उपस्कर के पुर्जें और साधित्र।
67.	9031 90 00	अर्ध चालक वेफरों पर सतह कणिकीय संदूषण को मापने के लिए प्रकाशीय उपकरण और उपस्कर के पुर्जें और साधित्र ।
68.	अन्य अध्याय	उपरोक्त क्रम सं. 1 से क्रम सं. 67 के सामने विनिर्दिष्ट माल, इस शर्त के अध्यधीन कि आयातकर्ता, सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में उपवर्णित प्रक्रिया का पालन करे, के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सभी माल।

[फा.सं. - 334/3/2019-टीआरयू

(गुंजन कुमार वर्मा) अवर सचिव, भारत सरकार टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 25/98–सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.290(अ) द्वारा प्रकाशित की गई और अधिसूचना सं. 125/2006–सीमाशुल्क तारीख 30 दिसंबर, 2006 को सा.का.नि. सं.786(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2006 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।